

浴室柜产品知识培训


一、浴室柜分类

- **实木柜：**材质为白橡木。特点：经过表面修饰喷柒处理，手感光滑，给人以高档豪华之感觉。
- **PVC柜：**PVC板是以高分子复合材料加工而成，它具有防水、防潮、阻燃、防腐、防蛀等特点，是以塑代木的现代环保材料，表面采用防黄变亮光油柒，具有表面硬并高、附着力强、不变色、不易起泡脱落等特点。
- **防潮三聚氢氨板：**防潮三聚氢氨板内部以中密度纤维板加防潮剂，表面以三聚氢氨柒进行表面处理。其防潮性能比普通中密度纤维板要高2—3倍。
- **木皮板：**木皮板分为中密度纤维板和防水夹板；木皮板表面分为：科技木皮和天然木皮。
- **其它类材质的浴室柜：**如不锈钢等；

备注说明

- 1. 多层实木胶合板：**是由每层木纹交错90°胶合压制成型，外表面是科技木皮，优点是不易开裂，耐用，吸水膨胀系数低，缺点是封边不好会出现脱落现象。适用于浴室柜的多层实木胶合板是用防水胶加多层实木胶合成型，IVI浴室柜胶合板由生产厂家订做制造适用于浴室柜。
- 2. 科技木皮：**是由天然进口木材，一层层刨出来，后期再进行颜色处理，达到色泽统一。厚度一般是0.2mm到0.6mm不等，工厂目前采用的是0.5mm厚度。

二、浴室柜生产工艺流程



三、浴室柜五金配件

1. 铰链：采用钢质镀锌或不锈钢材质，制作精良，外形美观，在开合过程中无噪音，安装简单方便，可连续十万次无故障。
2. 导轨：采用暗藏式托底导轨，滑轮用高强度尼龙滚轴，运行轻柔，顺滑无声，承重可达20公斤，10万次闭合无故障。
3. 连接件：整装结构柜子采用枪钉和胶水连接；拆装系列产品采用三合一配件连接，连接老固，拆装方便。

浴室柜五金配件

4. 拉手：拉手主要采用铜质、不锈钢和锌合金为原材料，表面经过特殊工艺处理，外形美观，能适应卫生间长期潮湿的环境，保持本色。
5. 柜脚：采用铝合金氧化哑银或砂银处理，可高低调节，适应地面高低不平而造成的问题。
6. 紧固件：采用不锈钢和锌合金二种，能保证在卫生间潮湿的环境下不生锈。

浴室柜油漆

1. 油漆

工厂目前采用油漆是通过国家强制认证的环保油漆，油漆工艺采用较独特的半开放工艺，保证表面手感细滑，又能保证天然木材的质感。

四、实木柜（材质）特点

采用优质橡木为原材料。橡胶木主要产地是东南亚。经过统一防腐、真空、无毒烘干处理后，由机器优化拼合成型，使用优质油漆经反复多次喷面，修补、打磨。成品实木柜表面光洁，木质坚硬，柜身结实，漆面实木板防水性能较好，渗水膨胀低、不易变形。



四、实木柜（材质）特点

马来西亚及泰国地处南太平洋，土壤肥沃，气候酷热，最适合高品质橡胶木生长，具有密度高质地坚硬，含水量适中，易加工，纹理清晰，节疤少，色泽艳润等特点，是制作浴室柜的上乘材料。再经过先进的设备及技术加工，产品具有不变形，爆裂度低，不生虫，不腐烂等优点。在防水实验方面，橡胶木浸泡实验，材质好的橡胶木在水中浸泡三个月还可以保持不变形不腐烂，这是人造板所不能比拟的，环保方面，家具产品对人体的危害主要来源于人造板材中甲醛的释放量，进口橡胶木，实木本身甲醛释放量低属环保材料，而人造板却无法达到这点

五、PVC柜特性

材质基本不吸水、不发胀，属化工板材，易开料，产品轻、易搬动，在同类浴室柜原材料中成本偏高。缺点是怕高温。



七、浴室柜安装与保养注意事项

- 1、摆放时看四个脚是否平稳。如摆放不平则柜体受力不均匀，线条扭曲，会影响产品质量
- 2、应把水管接好，检查是否漏水。
- 3、请勿用力按压盆柜，防止柜变形。
- 4、避免长时间的阳光直射。
- 5、应保持柜身干爽，延长使用寿命。避免淋水，如有水滴时应及时用布抹干。

- 6、清洁时用软布，切忌用金属丝、百洁布、强性化学品擦洗。
- 7、避免和具腐蚀性的化学溶剂接触。
- 8、防止硬物碰撞、擦伤。
- 9、浴室柜经长期使用，门铰和导轨有松动现象，请把螺丝取出，对准原孔加入同样大小的木屑点上少许502胶水，再把螺丝对准原孔拧紧。

产品维护

1. 不宜硬拖硬拉，放置要平稳，若地面不平要用柜脚调节平整，以防止损坏五金件结合部位；不要用坚硬的物体撞击浴室柜，切忌敲打玻璃和五金装饰件的表面。
2. 柜面不要压放重物，不然柜面会出现凸出变形，造成柜门关闭不严。
3. 不要将柜子摆放在高温、过于潮湿、振动激烈或光源强烈的地方，保持卫生间通风尽量干燥。
4. 清洁家具时，应先用软性清洁剂进行表面除尘处理，再用软布顺着木纹轻轻擦拭，可沾少量水或少量清洁剂进行清洁。

5. 每隔二至三个月用膏状蜡为家具打一层蜡，上蜡前应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡去除，尽量避免让家具接触到腐蚀性液体，如酒精、亮漆去除剂等。
6. 五金件只需要用干抹布轻轻擦拭，不要使用含有化学物质的清洁剂，切忌用含有酸性物质清洁剂清洗五金配件。
7. 柜子内放置花椒可防止老鼠进入，放置樟脑可防止虫蛀。